

囲いユニット

乾太郎Ⅱ

シャレテラ **NR** シャレテラ **NSR**

暮らし
広がる
プラス
アル
ファ
の空間。



スタイリッシュなルーフユニット。 「シャレテラ」シリーズとの組み合わせで、

囲いユニット「乾太郎Ⅱ」は、シャレテラシリーズの屋根を基本にテラス囲いとして、
また2階でのバルコニー囲いとして、
まさに住まいのフレキシブル空間として、使い勝手は多種多様。
物干しスペースとして、収納スペースとして、また憩いのスペースとして、
趣味や用途に合わせて自由な発想でお使いいただけます。

パネルタイプ

シャレテラ Series

しなやかな弧を描く美しいラインが、住まいに
個性的な印象をあたえる、シャレテラシリーズ。
テラスそのものとしてのご利用はもちろん、バ
ルコニーのルーフとして、また囲いユニットと
してもご利用いただけます。

ルーフを基本として幅広いバリエーションが
楽しめます。

屋根パネルには熱線カット仕様のポリカーボ
ネート板(熱線カット率58%)を採用しました。

まずは、
シャレテラシリーズの中から、
屋根とカラーをチョイス。

■カラーバリエーション



UC
(アーバングレー)



BR
(ブロンズ)



KC
(ツヤ消しブラック)

！ご注意

※ バルコニー囲い、土間囲いにUC色の設定はございません。

シャレテラ NSR

一般地域
向け

耐積雪量
20cm
相当

シャレテラ NR

積雪地域
向け

耐積雪量
50cm
相当

さらに広がるバリエーション。

囲いユニット 「乾太郎Ⅱ」でさらに 快適性能アップ!!

囲いユニット「乾太郎Ⅱ」はシャレテラNSR、NRとの組み合わせで、プラスワンの快適スペースを創造するシステムオプション。床を土間にすれば物干しや子供たちの遊び場に、デッキ材を合わせれば日差しの中かでビアパーティが楽しめる空間に大変身!テラスの空間を生かした、もうひとつの豊かさを提案します。



シャレテラNSRテラス囲いデッキ材仕様



シャレテラNSRバルコニー囲い柱建て式仕様



シャレテラNSR土間囲い仕様

◎ニーズに応じて間口・妻面と、デザインバリエーションが広がります。

間 口



開放感にあふれたワイドな間口を演出

掃出し $\text{w}1.0\text{間}$ $\text{w}1.5\text{間}$ $\text{w}2.0\text{間}$
※間口1間は受注生産となります。

妻面バリエーション




換気効果が抜群の引き違い窓

掃出し 5R 6R



足元部分に不透明板を入れると目隠し効果絶大

高窓 3R 4R 5R 6R



オーソドックスなFIXタイプ

FIX 3R 4R
(受注生産品)

テラス 囲い

UC色追加

TERRACE>>

TERRACE

光あふれるナチュラル空間が実現。室内と戸外をつなげるスペースは、収納庫やランドリーコーナーなど、用途もあれこれフレキシブルです。



※写真は、シャレテラスNSRに囲いユニット乾太郎Ⅱを取付け、「テラス囲い」としたものです。

土間 囲い

EARTH FLOOR>>



※写真は、シャレテラNSRに囲いユニット乾太郎Ⅱを取付け、「土間囲い」としたものです。**！ご注意** ※土間囲いにUC色の設定はございません。
※袖付タイプはサイズにより、受注生産となります。

テラス 囲い 袖付タイプ

TERRACE>>



※写真は、シャレテラNSRに囲いユニット乾太郎Ⅱを取付け、「テラス囲い袖付き」としたものです。
※袖付タイプはサイズにより受注生産となります。

「さらに広いスペースを」とお考えの方への連結タイプ

※連結タイプは、受注生産となります。



連結テラス囲い

便利さあれこれ、
ワイドに広がる連結タイプ。



連結土間囲い

タイヤやスキー用品などの
ビッグな収納スペースに。

■床材バリエーション(テラス囲い用)

デッキ材



木目

フローリング



※商品についてのお問い合わせは、もよりの営業所・出張所までお願いします。

WALL EXTERIOR

4



※写真は、シャレテラNSRに囲いユニット乾太郎IIを取付け、「バルコニー囲い」としたものです。
！ご注意 ※バルコニー囲いにUC色の設定はございません。

バルコニー
囲い

BALCONY>>

BALCONY

2階にも気軽に作れるプラス空間として、洗濯物干場、観葉植物ルームなど、家族のための有効的なスペースとして、いろんなアイデアが広がります。

柱建て式

「さらに広いスペースを」とお考えの方への連結タイプ

※連結タイプは、受注生産となります。

連結タイプ

ワイドな広さで大家族の洗濯物干しもららく。



■床材バリエーション

デッキ材




木目



屋根置き式



商品特長



ステンレール(土間囲いのみ)

摩擦に強く、サビにくいステンレスを使用していますので、いつまでも美しく耐久性に優れた仕上がりです。



サブロック(開・閉)

メインロックのクレセントはもちろん、簡単に指で押すだけで施錠できるサブロックを標準装備。ダブルの施錠で夜間や留守中も安心です。




オプション

天井カーテン

天井カーテンが、直射日光を和らげます。
移動は専用フック棒で容易に行えます。

●天井カーテン(受注生産品)

妻面 間口	1間用	1.5間用	2間用	2.5間用
3尺用	¥74,000	¥110,500	¥144,500	¥180,000
4尺用	¥79,000	¥118,500	¥155,000	¥192,500
5尺用	¥85,000	¥126,500	¥166,000	¥205,000
6尺用	¥91,000	¥135,500	¥177,500	¥217,500



網戸障子

完成品ですから建込むだけ。夏場の換気や、通風により快適な環境を提供します。

●高窓障子用(1枚入)

		開口H=1835	開口H=2000
3尺用	BR	¥6,200	¥6,500
	KC・UC	¥6,600	¥6,900
4尺用	BR	¥6,500	¥6,800
	KC・UC	¥6,900	¥7,200
5尺用	BR	¥6,800	¥7,000
	KC・UC	¥7,200	¥7,400
6尺用	BR	¥7,200	¥7,500
	KC・UC	¥7,600	¥7,900

●掃出し障子用

		開口H=1835	開口H=2000
1間用 (1枚入)	BR	¥11,600	¥12,200
	KC・UC	¥12,200	¥12,900
1.5間用 (2枚入)	BR	¥21,700	¥22,800
	KC・UC	¥22,800	¥24,000
2間用 (2枚入)	BR	¥23,000	¥24,200
	KC・UC	¥24,200	¥25,500
5尺用 (1枚入)	BR	¥11,000	¥11,700
	KC・UC	¥11,600	¥12,300
6尺用 (1枚入)	BR	¥11,700	¥12,300
	KC・UC	¥12,300	¥13,000

※間口1間の網戸は受注生産品です。

竿掛け

高さ調整可能な吊下げ型、直付型、収納型とニーズに応じたチョイスが可能です。



●脱着式吊下げ可動タイプ(2本1組)
＜AB-V-1550-UC1＞¥33,800
目安重量:20kg



●吊下げ固定タイプ(2本1組)
＜AB-V-1390-IB1＞¥9,000
目安重量:15kg



●直付タイプ(2本1組)
＜AB-V-1391-IB1＞¥12,500
目安重量:15kg



●壁付タイプ(2本1組)
価格は営業所にお問い合わせください。
目安重量:30kg


●表示価格に消費税、組立費・加工費・現場への搬入費・ガラス代などは、含まれておりません。

ガラス寸法一覧表


※中棧無しの場合は、5mmガラスをご使用ください。

■掃出し障子

2枚建て




4枚建て



種 類	開口18タイプ		開口20タイプ		開口20タイプ(土間用)	
	中棧有り	中棧無し	中棧有り	中棧無し	中棧有り	中棧無し
間口1間用	807.5×825 (4枚)	807.5×1698 (2枚)	807.5×914(2枚) 807.5×901(2枚)	807.5×1863 (2枚)	807.5×914 (4枚)	807.5×1875 (2枚)
間口1.5間用	600.5×825 (8枚)	600.5×1698 (4枚)	600.5×914(4枚) 600.5×901(4枚)	600.5×1863 (4枚)	600.5×914 (8枚)	600.5×1875 (4枚)
間口2間用	828 ×825 (8枚)	828 ×1698 (4枚)	828 ×914(4枚) 828 ×901(4枚)	828 ×1863 (4枚)	828 ×914 (8枚)	828 ×1875 (4枚)
出幅5尺用	670.5×825 (4枚)	670.5×1698 (2枚)	670.5×914(2枚) 670.5×901(2枚)	670.5×1863 (2枚)	670.5×914 (4枚)	670.5×1875 (2枚)
出幅6尺用	823.5×825 (4枚)	823.5×1698 (2枚)	823.5×914(2枚) 823.5×901(2枚)	823.5×1863 (2枚)	823.5×914 (4枚)	823.5×1875 (2枚)


■高窓障子




種 類	開口18タイプ	開口20タイプ
出幅3尺用	404 ×764(2枚)	404 ×886(2枚)
出幅4尺用	551.5×764(2枚)	551.5×886(2枚)
出幅5尺用	699 ×764(2枚)	699 ×886(2枚)
出幅6尺用	852 ×764(2枚)	852 ×886(2枚)

■高窓FIX部

3・4尺



5・6尺




種 類	開口18タイプ	開口20タイプ	開口20タイプ(土間用)
出幅3尺用	830×921(1枚)	830×963(1枚)	830×963(1枚)
出幅4尺用	1125×921(1枚)	1125×963(1枚)	1125×963(1枚)
出幅5尺用	692×921(2枚)	692×963(2枚)	692×963(2枚)
出幅6尺用	845×921(2枚)	845×963(2枚)	845×963(2枚)

■ランマ部

1間・5・6尺



1.5・2間



種 類	土間用掃出し枠	土間用高窓枠	土間用FIX枠
間口1間用	1694×435(1枚)	—	—
間口1.5間用	1284×435(2枚)	—	—
間口2間用	1739×435(2枚)	—	—
出幅3尺用	—	830×435(1枚)	853×435(1枚)
出幅4尺用	—	1125×435(1枚)	1148×435(1枚)
出幅5尺用	1420×435(1枚)	1420×435(1枚)	—
出幅6尺用	1726×435(1枚)	1726×435(1枚)	—

■FIX



種 類	開口18タイプ	開口20タイプ
出幅3尺用	853×881(2枚)	853×963(2枚)
出幅4尺用	1148×881(2枚)	1148×963(2枚)

セット価格表 開口18タイプ(H=1835)

テラス 囲い [デッキ材仕様] TERRACE>>



間口(W) 妻面(D)			一般地域向け			積雪地域向け		
			シャレテラNSR			シャレテラNR		
			1.0間(1820)	1.5間(2730)	2.0間(3640)	1.0間(1820)	1.5間(2730)	2.0間(3640)
3尺 (933.5)	F+F	BR	受 ¥325,600	受 ¥422,600	受 ¥486,000	受 ¥368,300	受 ¥481,000	受 ¥551,600
		KC・UC	受 ¥340,100	受 ¥440,100	受 ¥507,300	受 ¥387,900	受 ¥504,900	受 ¥579,900
	高+高	BR	受 ¥366,400	¥463,400	¥526,800	受 ¥409,100	¥521,800	¥592,400
		KC・UC	受 ¥383,100	¥483,100	¥550,300	受 ¥430,900	¥547,900	¥622,900
4尺 (1228.5)	F+F	BR	受 ¥361,000	受 ¥464,700	受 ¥542,300	受 ¥407,600	受 ¥528,200	受 ¥613,500
		KC・UC	受 ¥376,500	受 ¥483,400	受 ¥565,000	受 ¥429,200	受 ¥554,500	受 ¥644,500
	高+高	BR	受 ¥405,000	¥508,700	¥587,300	受 ¥451,600	¥572,200	¥658,500
		KC・UC	受 ¥422,700	¥529,600	¥612,200	受 ¥475,400	¥600,700	¥691,700
5尺 (1523.5)	高+高	BR	受 ¥453,200	¥566,800	¥652,300	受 ¥509,000	¥644,200	¥741,300
		KC・UC	受 ¥472,400	¥589,300	¥679,000	受 ¥535,500	¥676,000	¥778,300
	掃+掃	BR	受 ¥447,400	¥562,000	¥647,600	受 ¥503,200	¥639,400	¥736,600
		KC・UC	受 ¥466,600	¥584,500	¥674,300	受 ¥529,700	¥671,200	¥773,600
6尺 (1829.5)	高+高	BR	受 ¥495,400	¥626,700	¥719,600	受 ¥561,300	¥715,200	¥816,500
		KC・UC	受 ¥516,000	¥649,700	¥745,500	受 ¥589,900	¥748,300	¥855,000
	掃+掃	BR	受 ¥486,400	¥618,800	¥710,700	受 ¥552,300	¥707,300	¥807,600
		KC・UC	受 ¥506,800	¥641,600	¥736,400	受 ¥580,700	¥740,200	¥845,900

テラス 囲い [フローリング仕様] TERRACE>>



間口(W) 妻面(D)			一般地域向け			積雪地域向け		
			シャレテラNSR			シャレテラNR		
			1.0間(1820)	1.5間(2730)	2.0間(3640)	1.0間(1820)	1.5間(2730)	2.0間(3640)
3尺 (933.5)	F+F	BR	受 ¥336,500	受 ¥442,000	受 ¥507,000	受 ¥379,200	受 ¥500,400	受 ¥572,600
		KC・UC	受 ¥351,000	受 ¥459,500	受 ¥528,300	受 ¥398,800	受 ¥524,300	受 ¥600,900
	高+高	BR	受 ¥377,300	¥482,800	¥547,800	受 ¥420,000	¥541,200	¥613,400
		KC・UC	受 ¥394,000	¥502,500	¥571,300	受 ¥441,800	¥567,300	¥643,900
4尺 (1228.5)	F+F	BR	受 ¥379,500	受 ¥501,300	受 ¥576,100	受 ¥426,100	受 ¥564,800	受 ¥647,300
		KC・UC	受 ¥395,000	受 ¥520,000	受 ¥598,800	受 ¥447,700	受 ¥591,100	受 ¥678,300
	高+高	BR	受 ¥423,500	¥545,300	¥621,100	受 ¥470,100	¥608,800	¥692,300
		KC・UC	受 ¥441,200	¥566,200	¥646,000	受 ¥493,900	¥637,300	¥725,500
5尺 (1523.5)	高+高	BR	受 ¥469,400	¥593,400	¥682,300	受 ¥525,200	¥670,800	¥771,300
		KC・UC	受 ¥488,600	¥615,900	¥709,000	受 ¥551,700	¥702,600	¥808,300
	掃+掃	BR	受 ¥463,600	¥588,600	¥677,600	受 ¥519,400	¥666,000	¥766,600
		KC・UC	受 ¥482,800	¥611,100	¥704,300	受 ¥545,900	¥697,800	¥803,600
6尺 (1829.5)	高+高	BR	受 ¥517,200	¥647,000	¥746,300	受 ¥583,100	¥735,500	¥843,200
		KC・UC	受 ¥537,800	¥670,000	¥772,200	受 ¥611,700	¥768,600	¥881,700
	掃+掃	BR	受 ¥508,200	¥639,100	¥737,400	受 ¥574,100	¥727,600	¥834,300
		KC・UC	受 ¥528,600	¥661,900	¥763,100	受 ¥602,500	¥760,500	¥872,600

バルコニー 囲い

[屋根置き式]

BALCONY>>



間口(W) 表面(D)			一般地域向け			積雪地域向け		
			シャレテラNSR			シャレテラNR		
			1.0間(1820)	1.5間(2730)	2.0間(3640)	1.0間(1820)	1.5間(2730)	2.0間(3640)
3尺 (933.5)	F+F	BR	Ⓢ ¥410,700	Ⓢ ¥521,400	Ⓢ ¥604,000	Ⓢ ¥453,400	Ⓢ ¥579,800	Ⓢ ¥669,600
		KC	Ⓢ ¥428,700	Ⓢ ¥544,000	Ⓢ ¥631,400	Ⓢ ¥476,500	Ⓢ ¥608,800	Ⓢ ¥704,000
	高+高	BR	Ⓢ ¥451,500	¥562,200	¥644,800	Ⓢ ¥494,200	¥620,600	¥710,400
		KC	Ⓢ ¥471,700	¥587,000	¥674,400	Ⓢ ¥519,500	¥651,800	¥747,000
4尺 (1228.5)	F+F	BR	Ⓢ ¥448,300	Ⓢ ¥567,400	Ⓢ ¥659,100	Ⓢ ¥494,900	Ⓢ ¥630,900	Ⓢ ¥730,300
		KC	Ⓢ ¥467,400	Ⓢ ¥591,400	Ⓢ ¥688,100	Ⓢ ¥520,100	Ⓢ ¥662,500	Ⓢ ¥767,600
	高+高	BR	Ⓢ ¥492,300	¥611,400	¥704,100	Ⓢ ¥538,900	¥674,900	¥775,300
		KC	Ⓢ ¥513,600	¥637,600	¥735,300	Ⓢ ¥566,300	¥708,700	¥814,800
5尺 (1523.5)	高+高	BR	Ⓢ ¥544,000	¥672,200	¥774,200	Ⓢ ¥599,800	¥749,600	¥863,200
		KC	Ⓢ ¥567,000	¥700,200	¥807,300	Ⓢ ¥630,100	¥786,900	¥906,600
	掃+掃	BR	Ⓢ ¥582,600	¥711,800	¥813,900	Ⓢ ¥638,400	¥789,200	¥902,900
		KC	Ⓢ ¥608,000	¥742,200	¥849,400	Ⓢ ¥671,100	¥828,900	¥948,700
6尺 (1829.5)	高+高	BR	Ⓢ ¥589,500	¥727,100	¥841,400	Ⓢ ¥655,400	¥815,600	¥938,300
		KC	Ⓢ ¥614,000	¥756,900	¥876,700	Ⓢ ¥687,900	¥855,500	¥986,200
	掃+掃	BR	Ⓢ ¥633,100	¥771,800	¥885,100	Ⓢ ¥699,000	¥860,300	¥982,000
		KC	Ⓢ ¥660,200	¥804,200	¥923,000	Ⓢ ¥734,100	¥902,800	¥1,032,500

バルコニー 囲い

柱建て式加算価格

BALCONY>>

色	加算価格
BR (ブロンズ)	¥36,700
KC (ツヤ消しブラック)	¥38,500

※開口18・20タイプ共通

！ ご注意

※バルコニー囲いにUC色の設定はございません。

※Ⓢは受注生産品を示します。

※表記以外の組み合わせにつきましては、もよりの営業所にお問い合わせください。

●表示価格に消費税、組立費・加工費・現場への搬入費・ガラス代などは、含まれておりません。

セット価格表 開口20タイプ(H=2000)

テラス 囲い [デッキ材仕様] TERRACE>>



間口(W) 妻面(D)		一般地域向け			積雪地域向け		
		シャレテラNSR			シャレテラNR		
		1.0間(1820)	1.5間(2730)	2.0間(3640)	1.0間(1820)	1.5間(2730)	2.0間(3640)
3尺 (933.5)	F+F	BR	受 ¥338,200	受 ¥437,300	受 ¥500,600	受 ¥380,900	受 ¥495,700
		KC・UC	受 ¥353,000	受 ¥456,100	受 ¥524,000	受 ¥400,800	受 ¥520,900
	高+高	BR	受 ¥382,200	¥481,300	¥545,600	受 ¥424,900	¥539,700
		KC・UC	受 ¥399,400	¥502,500	¥571,400	受 ¥447,200	¥567,300
4尺 (1228.5)	F+F	BR	受 ¥373,600	受 ¥479,400	受 ¥556,900	受 ¥420,200	受 ¥542,900
		KC・UC	受 ¥389,600	受 ¥499,600	受 ¥581,900	受 ¥442,300	受 ¥570,700
	高+高	BR	受 ¥421,400	¥527,200	¥605,700	受 ¥468,000	¥590,700
		KC・UC	受 ¥439,800	¥549,800	¥633,100	受 ¥492,500	¥620,900
5尺 (1523.5)	高+高	BR	受 ¥470,600	¥586,300	¥671,700	受 ¥526,400	¥663,700
		KC・UC	受 ¥490,700	¥610,700	¥701,100	受 ¥553,800	¥697,400
	掃+掃	BR	受 ¥465,200	¥582,000	¥666,400	受 ¥521,000	¥659,400
		KC・UC	受 ¥484,900	¥606,000	¥695,400	受 ¥548,000	¥692,700
6尺 (1829.5)	高+高	BR	受 ¥510,800	¥644,200	¥737,000	受 ¥576,700	¥732,700
		KC・UC	受 ¥531,700	¥668,500	¥765,000	受 ¥605,600	¥767,100
	掃+掃	BR	受 ¥503,000	¥637,500	¥729,300	受 ¥568,900	¥726,000
		KC・UC	受 ¥523,900	¥661,800	¥757,300	受 ¥597,800	¥760,400

テラス 囲い [フローリング仕様] TERRACE>>



間口(W) 妻面(D)		一般地域向け			積雪地域向け		
		シャレテラNSR			シャレテラNR		
		1.0間(1820)	1.5間(2730)	2.0間(3640)	1.0間(1820)	1.5間(2730)	2.0間(3640)
3尺 (933.5)	F+F	BR	受 ¥349,100	受 ¥456,700	受 ¥521,600	受 ¥391,800	受 ¥515,100
		KC・UC	受 ¥363,900	受 ¥475,500	受 ¥545,000	受 ¥411,700	受 ¥540,300
	高+高	BR	受 ¥393,100	¥500,700	¥566,600	受 ¥435,800	¥559,100
		KC・UC	受 ¥410,300	¥521,900	¥592,400	受 ¥458,100	¥586,700
4尺 (1228.5)	F+F	BR	受 ¥392,100	受 ¥516,000	受 ¥590,700	受 ¥438,700	受 ¥579,500
		KC・UC	受 ¥408,100	受 ¥536,200	受 ¥615,700	受 ¥460,800	受 ¥607,300
	高+高	BR	受 ¥439,900	¥563,800	¥639,500	受 ¥486,500	¥627,300
		KC・UC	受 ¥458,300	¥586,400	¥666,900	受 ¥511,000	¥657,500
5尺 (1523.5)	高+高	BR	受 ¥486,800	¥612,900	¥701,700	受 ¥542,600	¥690,300
		KC・UC	受 ¥506,900	¥637,300	¥731,100	受 ¥570,000	¥724,000
	掃+掃	BR	受 ¥481,400	¥608,600	¥696,400	受 ¥537,200	¥686,000
		KC・UC	受 ¥501,100	¥632,600	¥725,400	受 ¥564,200	¥719,300
6尺 (1829.5)	高+高	BR	受 ¥532,600	¥664,500	¥763,700	受 ¥598,500	¥753,000
		KC・UC	受 ¥553,500	¥688,800	¥791,700	受 ¥627,400	¥787,400
	掃+掃	BR	受 ¥524,800	¥657,800	¥756,000	受 ¥590,700	¥746,300
		KC・UC	受 ¥545,700	¥682,100	¥784,000	受 ¥619,600	¥780,700

バルコニー 囲い

[屋根置き式]

TERRACE>>



間口(W) 表面(D)		一般地域向け			積雪地域向け		
		シャレテラNSR			シャレテラNR		
		1.0間(1820)	1.5間(2730)	2.0間(3640)	1.0間(1820)	1.5間(2730)	2.0間(3640)
3尺 (933.5)	F+F	BR ㊦ ¥423,100	㊦ ¥535,900	㊦ ¥618,400	㊦ ¥465,800	㊦ ¥594,300	㊦ ¥684,000
		KC ㊦ ¥441,400	㊦ ¥559,800	㊦ ¥647,900	㊦ ¥489,200	㊦ ¥624,600	㊦ ¥720,500
	高+高	BR ㊦ ¥467,100	¥579,900	¥663,400	㊦ ¥509,800	¥638,300	¥729,000
		KC ㊦ ¥487,800	¥606,200	¥695,300	㊦ ¥535,600	¥671,000	¥767,900
4尺 (1228.5)	F+F	BR ㊦ ¥460,700	㊦ ¥581,900	㊦ ¥673,500	㊦ ¥507,300	㊦ ¥645,400	㊦ ¥744,700
		KC ㊦ ¥480,300	㊦ ¥607,400	㊦ ¥704,800	㊦ ¥533,000	㊦ ¥678,500	㊦ ¥784,300
	高+高	BR ㊦ ¥508,500	¥629,700	¥722,300	㊦ ¥555,100	¥693,200	¥793,500
		KC ㊦ ¥530,500	¥657,600	¥756,000	㊦ ¥583,200	¥728,700	¥835,500
5尺 (1523.5)	高+高	BR ㊦ ¥561,200	¥691,500	¥793,400	㊦ ¥617,000	¥768,900	¥882,400
		KC ㊦ ¥585,100	¥721,400	¥829,200	㊦ ¥648,200	¥808,100	¥928,500
	掃+掃	BR ㊦ ¥600,200	¥731,600	¥832,500	㊦ ¥656,000	¥809,000	¥921,500
		KC ㊦ ¥626,100	¥763,500	¥870,300	㊦ ¥689,200	¥850,200	¥969,600
6尺 (1829.5)	高+高	BR ㊦ ¥604,700	¥744,400	¥858,600	㊦ ¥670,600	¥832,900	¥955,500
		KC ㊦ ¥629,500	¥775,500	¥896,000	㊦ ¥703,400	¥874,100	¥1,005,500
	掃+掃	BR ㊦ ¥649,500	¥790,300	¥903,500	㊦ ¥715,400	¥878,800	¥1,000,400
		KC ㊦ ¥677,100	¥824,200	¥943,700	㊦ ¥751,000	¥922,800	¥1,053,200

土間 囲い


EARTH FLOOR>>



間口(W) 表面(D)		一般地域向け			積雪地域向け		
		シャレテラNSR			シャレテラNR		
		1.0間(1820)	1.5間(2730)	2.0間(3640)	1.0間(1820)	1.5間(2730)	2.0間(3640)
3尺 (933.5)	F+F	BR ㊦ ¥350,800	㊦ ¥428,700	㊦ ¥477,000	㊦ ¥393,500	㊦ ¥487,100	㊦ ¥542,600
		KC ㊦ ¥367,300	㊦ ¥448,600	㊦ ¥499,100	㊦ ¥415,100	㊦ ¥513,400	㊦ ¥571,700
	高+高	BR ㊦ ¥400,200	¥478,100	¥527,400	㊦ ¥442,900	¥536,500	¥593,000
		KC ㊦ ¥419,100	¥500,400	¥551,900	㊦ ¥466,900	¥565,200	¥624,500
4尺 (1228.5)	F+F	BR ㊦ ¥377,100	㊦ ¥457,900	㊦ ¥510,200	㊦ ¥423,700	㊦ ¥521,400	㊦ ¥581,400
		KC ㊦ ¥394,400	㊦ ¥478,700	㊦ ¥533,300	㊦ ¥447,100	㊦ ¥549,800	㊦ ¥612,800
	高+高	BR ㊦ ¥430,100	¥510,900	¥564,200	㊦ ¥476,700	¥574,400	¥635,400
		KC ㊦ ¥449,800	¥534,100	¥589,700	㊦ ¥502,500	¥605,200	¥669,200
5尺 (1523.5)	高+高	BR ㊦ ¥469,800	¥554,500	¥611,700	㊦ ¥525,600	¥631,900	¥700,700
		KC ㊦ ¥491,300	¥579,500	¥639,100	㊦ ¥554,400	¥666,200	¥738,400
	掃+掃	BR ㊦ ¥477,600	¥563,400	¥619,600	㊦ ¥533,400	¥640,800	¥708,600
		KC ㊦ ¥499,700	¥589,000	¥647,600	㊦ ¥562,800	¥675,700	¥746,900
6尺 (1829.5)	高+高	BR ㊦ ¥502,800	¥591,500	¥655,700	㊦ ¥568,700	¥680,000	¥752,600
		KC ㊦ ¥525,600	¥618,000	¥684,800	㊦ ¥599,500	¥716,600	¥794,300
	掃+掃	BR ㊦ ¥505,600	¥595,400	¥658,600	㊦ ¥571,500	¥683,900	¥755,500
		KC ㊦ ¥528,600	¥622,100	¥687,900	㊦ ¥602,500	¥720,700	¥797,400

！ご注意 ※バルコニー囲い、土間囲いにUC色の設定はございません。※㊦は受注生産品を示します。※表記以外の組み合わせにつきましては、もよりの営業所にお問い合わせください。
●表示価格に消費税、組立費・加工費・現場への搬入費・ガラス代などは、含まれておりません。

テラス囲い (縮尺1/8)



※ 間口1間は受注生産となります。


■シャレテラNSR

	開口18タイプ(1835)			開口20タイプ(2000)		
出幅	H1	H2	H3	H1	H2	H3
3尺	2777.8	2220.3	470.3	2942.8	2385.3	470.3
4尺	2814.0	2256.5	506.5	2979.0	2421.5	506.5
5尺	2850.2	2292.7	542.7	3015.2	2457.7	542.7
6尺	2887.8	2330.3	580.3	3052.8	2495.3	580.3


■シャレテラNR

	開口18タイプ(1835)			開口20タイプ(2000)		
出幅	H1	H2	H3	H1	H2	H3
3尺	2787.8	2206.5	480.3	2952.8	2371.5	480.3
4尺	2824.0	2242.7	516.5	2989.0	2407.7	516.5
5尺	2860.3	2279.0	552.8	3025.3	2444.0	552.8
6尺	2897.8	2316.5	590.3	3062.8	2481.5	590.3


側面図




正面図



平面図



バルコニー囲い (縮尺1/8)



※ 間口1間は受注生産となります。


■シャレテラNSR

	開口18タイプ(1835)			開口20タイプ(2000)		
出幅	H1	H2	H3	H1	H2	H3
3尺	2350.3	2292.8	470.3	2515.3	2457.8	470.3
4尺	2386.5	2329.0	506.5	2551.5	2494.0	506.5
5尺	2422.7	2365.2	542.7	2587.7	2530.2	542.7
6尺	2460.3	2402.8	580.3	2605.3	2547.8	580.3

■シャレテラNR


	開口18タイプ(1835)			開口20タイプ(2000)		
出幅	H1	H2	H3	H1	H2	H3
3尺	2360.3	2279.0	480.3	2525.3	2444.0	480.3
4尺	2396.5	2315.2	516.5	2561.5	2480.2	516.5
5尺	2432.8	2351.5	552.8	2597.8	2516.2	552.8
6尺	2470.3	2389.0	590.3	2635.3	2554.0	590.3

側面図




正面図


●掃出し




●高窓




●FIX



平面図



土間囲い (縮尺1/8)



※ 開口1間は受注生産となります。


■シャレテラNSR

	開口20タイプ(2000)		
出幅	H1	H2	H3
3尺	2991.8	2934.3	470.3
4尺	3028.0	2970.5	506.5
5尺	3064.2	3006.7	542.7
6尺	3101.8	3044.3	580.3

■シャレテラNR


	開口20タイプ(2000)		
出幅	H1	H2	H3
3尺	3001.8	2920.5	480.3
4尺	3038.0	2956.7	516.5
5尺	3074.3	2993.0	552.8
6尺	3111.8	3030.5	590.3

側面図




正面図


●掃出し




●高窓



●FIX






平面図



乾太郎Ⅱ／使用上・施工上のご注意



使用上のご注意

1. 屋根に乗ったり、重量物を載せたりしないでください。製品に破損が生じる場合があります。
2. 規定の積雪量になる前に、必ず雪おろしをしてください。
雪おろしの目安（一般地域型 20cm以下
多雪地域型 50cm以下）
※雪おろしや清掃のためやむを得ず屋根に乗る場合は、必ず垂木の上に乗ってください。
3. ボルト・ナット・ネジなどは絶対に緩めないでください。
4. デッキ材に洗濯機・プランターなどの重量物を載せないでください。
5. テラス囲いから荷物（ピアノ・家具等）の搬入・搬出はしないでください。
6. 手すりにロープ等をかけて荷物を上げ下げしないでください。
製品に破損が生じる場合があります。
7. パルコニー床面に踏み台や足掛かりになる物を置かないでください。
8. サンプルルームとしての水密性能は、考慮してありません。居室としてのご使用は避けてください。
9. 風の強い時は、必ず施錠してください。吹き込んだ風により製品に破損が生じる場合があります。

10. 竿掛けには、ぶら下らないでください。
11. 物干し竿に布団などの重量物を掛けしないでください。製品に破損が生じる場合があります。
12. 木製家具等を長時間設置しますと色あせ・そり等が生じる事があります。
13. 使用状況・気象状況により結露が発生し水滴が落ちる場合があります。
※洗濯物を干される場合やカーペットを敷く場合は、結露水にご注意ください。
14. 商品の改良・変更をしないでください。商品本来の性能を保持できなくなり破損が生じる場合があります。
15. 天気の良い日や暑い日は、室温が上昇します。換気を行うとともに長時間いないでください。

施工上のご注意

1. エクステリア商品を設置する場合は、設置場所や地域・用途により法規や条例などの制限を受ける場合があります。
設置する場合は、その地域の特定行政庁または指定確認検査機関の窓口にご確認ください。
2. 屋根の雪が直接落ちる場所や強風が吹き付ける場所へは設置しないでください。
※やむを得ず屋根の雪が直接落ちる場所へ設置する場合は、躯体側の屋根に雪止めを施してください。
3. 柱の施工位置を確認し、地下埋設物（上下水道・ガス管等）に損傷を与えないように注意してください。
4. 3階以上への取り付けはできません。強度性能・水密性能上支障が生じます。
5. 基礎は当社指定寸法以上にしてください。

6. 寒冷地で凍上するおそれのある場合は、凍上線まで基礎を設けてください。
7. 木造在来工法・2×4工法以外の躯体への取り付けはできません。
8. 連結タイプは、必ず間仕切り壁・2階はり部分がくるように設置してください。
9. 商品の組み立て・施工は、必ず組立説明書に従ってください。
10. 施工完了後に「取扱説明書」を施主様にお渡しください。
11. 商品の改良・変更をしないでください。
商品本来の性能を保持できなくなり破損が生じる場合があります。

お手入れの方法（メンテナンス）

1. 通常のお手入れは半年に1～2回定期的に水洗い又は、中性洗剤を薄めた液で拭き取った後、水拭きしてください。
2. 屋根パネルの清掃は、有機溶剤を含むガラスクリーナーを使用しないでください。

3. 障子枠部分に堆積した砂ボコリは、ブラシやハケで落としてください。
4. デッキ材や組立部品・屋根パネルの交換は購入先の販売店様・工務店様又は、当社営業所にご依頼ください。



安全に関するご注意

安全にお使い、施工していただくために、「組立説明書」および「取扱説明書」を必ずお読みください。

※商品写真は撮影や印刷の関係上、実物と多少異なる場合がございます。
また商品改良のため、予告なしに仕様の変更を行うことがありますのでご了承ください。



ビニフレーム工業株式会社

本社・工場／富山県魚津市北鬼江616番地
<http://www.vinyframe.co.jp/>




ビニフレーム工業株式会社(本社・工場)は
ISO14001認証を取得しています。



●このカタログは、再生紙と環境に優しい植物油インキを使用しています。

◎全国サービスネットワーク



本社 TEL 0765-24-1032 FAX 0765-24-1051
札幌 TEL 011-624-5080 FAX 011-633-7088
仙台 TEL 022-288-2141 FAX 022-288-5070
東京 TEL 03-5204-0820 FAX 03-5204-0824
北陸 TEL 076-452-2055 FAX 076-452-2056
名古屋 TEL 052-703-8850 FAX 052-703-8234
大阪 TEL 072-645-2626 FAX 072-645-2627
岡山 TEL 086-244-5544 FAX 086-244-5344
広島 TEL 082-291-8251 FAX 082-291-8260
福岡 TEL 092-541-7771 FAX 092-541-7701
宮崎 TEL 0986-46-5180 FAX 0986-46-5100

インドネシア PT.ALVINY INDONESIA
TEL 001-010-62-21-897-1177