


カスタマイズシリーズ
改装用BL認定アルミ手すり

アウターアンカー

OA型

OUTER ANCHOR


特許出願中



■BL認定を取得

BL150型(1450N/m)に対応した改装用墜落防止手すり

- 手すり取付部分は支柱の裏側に隠れる構造とし、正面からの見えがよくスッキリとした外観。
- コンクリート強度が低い場合や、手すり取付部の躯体幅が小さい場合でも施工可能。



支柱を躯体に固定する上下のブラケットは、それぞれ前後に位置調整でき、躯体の状態に合わせて支柱を垂直に取り付けることが可能。


躯体と手すりの隙間を化粧板が隠し、恐怖感や不安感を軽減。

■バルコニーにプラスαの空間

手すりを外部に持ち出す構造により、バルコニーに広いスペースを確保します。

■既存手すりアンカーとの干渉なし

既存手すりとは新設手すりの取付面が重ならないことにより、既存手すりアンカーとの干渉がなく、割付けを任意で行うことができます。既存手すり撤去後の補修・防水工程に影響されることがなく、新設手すり取付工程の先取りが可能となります。



豊富なバリエーション

ViewX(ビューエックス)シリーズ VT

■タテ格子タイプ




■ガラスタイプ



■パネルタイプ



■ヨコ格子タイプ



- M1・M2・MS・NYはガラリタイプとなります。
- M2S・M2Sはヨコ格子又はガラリタイプに対応していません。

下記商品にも対応しています

ViewXシリーズ
BL対象商品

M25※ M2S※ M1※ M2 MS NY※

Ventilate louver※
ベンチレートルーバーはBL対象商品ではありません。

VT

[アルミカラーバリエーション]



ツヤ消しシルバー

ステンカラー

アーバングレー

ツヤ消しブロンズ

ダークブロンズ

ツヤ消しブラック

ホワイト

[ハイブリッドカラーバリエーション]



ライトチーク

ダーク

注1) ※印が付いているものは一部バリエーションに制限がありますので、ご注意ください。注2) 詳細はもよりの営業所までお問い合わせください。



※イメージCGです。

古くなった手すりを新しいアルミ手すりに取り替えることによって表情が新しくなり、建物の雰囲気も生まれ変わります。

※ガラスタイプの支持間隔は1200mmが上限となりますのでご注意ください。

B




注意

W寸法(mm) W≤1500
H寸法(mm) H≤1200
TH寸法(mm) TH≤1280

[ガラス又はパネルタイプ]

B






注意





W寸法(mm) W≤1200 ※ガラスタイプ
W≤1500 ※パネルタイプ
H寸法(mm) H≤1200
TH寸法(mm) TH≤1280

注意

●左記製作範囲は参考値であり、強度区分および納まりにより異なります。
●実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さくなりますので、ご注意ください。
●詳細は、もよりの営業所までお問い合わせください。



[手すりバリエーション]



ブラケット取付部

安全に関するご注意

商品を正しく安全にお使い・施工していただくために、下記の点をお守りください。

- 「設計手引き」をよくお読みの上、正しく施工してください。
- ご使用の前に「墜落防止手すりユニット ご使用の手引き」をよくお読みください。
- 「墜落防止手すりユニット ご使用の手引き」は施工後、引渡し時にお施主様に必ずお渡しください

※商品改良のため、予告なしに仕様の変更を行うことがありますのでご了承ください。
※このカタログ中の商品色は印刷の特性上、実際とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

●お問い合わせ、ご用命は



ビニフレーム工業株式会社

本社・工場／富山県魚津市北鬼江616番地

<http://www.vinyframe.co.jp/>




ビニフレーム工業株式会社(本社・工場)は
ISO14001認証を取得しています。



●このカタログは、環境に配慮した資材と工場で製造されています。

◎全国サービスネットワーク



本社 TEL 0765-24-1032 FAX 0765-24-1051
札幌 TEL 011-624-5080 FAX 011-633-7088
仙台 TEL 022-288-2141 FAX 022-288-5070
東京 TEL 03-5204-0820 FAX 03-5204-0824
北信越 TEL 0765-55-1208 FAX 0765-55-1206
名古屋 TEL 052-703-8850 FAX 052-703-8234
大阪 TEL 072-645-2626 FAX 072-645-2627
岡山 TEL 086-244-5544 FAX 086-244-5344
広島 TEL 082-291-8251 FAX 082-291-8260
福岡 TEL 092-541-7771 FAX 092-541-7701
宮崎 TEL 0986-46-5180 FAX 0986-46-5100

インドネシア PT.ALVINY INDONESIA
TEL 001-010-62-21-897-1177